

ONLINE-KURS

Homöopathie auf den Punkt

Finde das **richtige Mittel**
in kürzester Zeit

19

Unterrichts-
einheiten



Das erwartet dich **im Kurs**



19

Unterrichtseinheiten

kompakt, praxisnah &
sofort umsetzbar.




2 Live-Mentoring- Abende

12.11. & 08.12.
jeweils um 19 Uhr



jRep Programm

für 2 Monate
kostenfrei



Telegram Community

zum Austausch
mit anderen
Teilnehmern



Teilnahmezertifikat

Nach erfolgreichem MCF-Test erhältst Du
ein Teilnahmezertifikat, das bei der SQHT
eingereicht werden kann

Alle 14 Module im Überblick

SCHRITT FÜR SCHRITT VON DER ANAMNESE BIS ZUM SIMILE

MODULE 01 - 04

Der Weg zum Simile

01



Einführung in die Zeichenhomöopathie

Das Heilprinzip, die Bausteine eines Symptoms und der Weg zur Zeichenkombination

02



Die Anamnese

Vom freien Erzählen zum gezielten Nachfragen: Beschwerden präzise erfassen, sichern und gewichten

03



Die Fallanalyse

Charakteristische Zeichen erkennen, den zeitlichen Verlauf berücksichtigen, den Zeicheninbegriff als Diagramm ordnen

04



Die Similebestimmung

Arzneien in vier immer gleichen Schritten eingrenzen

MODULE 05 - 06

Modalitäten richtig beurteilen

05



Modalitäten, Teil 1

Signifikanz, Indifferenz und Gegenanzeige unterscheiden, mit Übung

06



Modalitäten, Teil 2

Echte Besserungen, Nullsymptome und Scheinmodalitäten erkennen

MODULE 07 - 08

Das Symptomenlexikon mit jRep nutzen

07



jRep, Teil 1

Einführung in das Programm mit dem „Erweiterten Rückert“, an einem Fall

08



jRep, Teil 2

Fortgeschrittene Techniken und ein zweiter Fall im Programm

MODULE 09 - 10

Chronische Fälle aus der Praxis

09



Praxisfall Long Covid

Eine vollständige Fallanalyse vom Erstgespräch über die Verordnung bis zum Verlauf

10



Praxisfall Arthrose

Die Methode an einem weiteren chronischen Fall vertiefen, mit besonderem Blick auf präzise Nachfragen und die Auswertung der Zeichen

MODULE 11 - 12

Dosierung und Arzneiwechsel

11



Die Dosierungslehre

Gabenlehre bei akuten und chronischen Fällen, Reaktionen im Verlauf beurteilen. Fälle: Osgood-Schlatter, Bayrisches Herzklopfen

12



Der Arzneiwechsel

Wann eine Arznei bleibt und wann gewechselt wird. Fall: Gallenkolik

MODULE 13 - 14 & ABSCHLUSS

Geistes- und Gemütsbeschwerden & Kursabschluss

13



Geistes- und Gemütsbeschwerden, Teil 1

Das dominante Gefühl erfassen und psychische Beschwerden im Fallbild einordnen. Fall: Angststörung

14



Geistes- und Gemütsbeschwerden, Teil 2

Die wichtigsten Gemütsrubriken und ihre Besonderheiten, an einem ausführlichen Praxisfall



Kursabschluss


Wichtige Quellen, Möglichkeiten zur fachlichen Vertiefung und Orientierung für die Praxis

4 Vertiefungsmodule

SPEZIELLE THEMEN. PRAXISNAH. DIREKT ANWENDBAR.

VERTIEFUNGS-MODUL 01

Husten und fieberhafte Infekte: Worauf es bei der Anamnese ankommt



- ✓ Wichtige Zeichen und Rubriken bei Husten
- ✓ Schmerzart, Modalitäten und Begleitbeschwerden
- ✓ Zwei Praxisfälle mit und ohne Fieber

VERTIEFUNGS-MODUL 03

Menstruationsbeschwerden Besonderheiten bei der Rubrikwahl



- ✓ Warum fast nur Männer an den Arzneimittelprüfungen teilnahmen
- ✓ Was das für die Rubrikwahl bedeutet
- ✓ Praxisfall: Dysmenorrhoe

VERTIEFUNGS-MODUL 02

Hautkrankheiten Hautbeschwerden differenziert erfassen



- ✓ Hautveränderungen und passende Rubriken
- ✓ Eigenes Diagramm zur Fallanalyse
- ✓ Praxisfall: Pustulosis palmoplantaris

VERTIEFUNGS-MODUL 04

Die Geschichte der Homöopathie Basiswissen als Videos verpackt



- ✓ Das Leben Hahnemanns
- ✓ Die Entwicklung von Organon und Symptomenlexikon

Diese Extras bekommst du dazu

MEHR WISSEN.
MEHR PRAXIS.
GEMEINSAM WEITERKOMMEN.



Bonusinterview

Mit Meike Orth-Faul: Die Behandlung von Kindern

Praktisches Wissen und wertvolle Einblicke aus der Erfahrung einer homöopathischen Kinderärztin.



2 Live-Mentoring-Abende

12.11. und 08.12.

Stelle deine Fragen, besprich Fälle und erhalte direktes Feedback – live mit uns.



2 Monate jRep gratis + jRep Adventskalender

Nutze das jRep Programm mit dem „Erweiterten Rückert“ für 2 Monate kostenfrei und freue dich auf unseren jRep Adventskalender mit täglichen Tipps in der Vorweihnachtszeit.



Wiederholungsfragen

Teste dein Wissen mit abwechslungsreichen Fragen und festige die wichtigsten Inhalte der Module.



Teilnahmezertifikat

Nach erfolgreichem MCF-Test erhältst du ein Teilnahmezertifikat, das bei der SQHT eingereicht werden kann.



Telegram-Community

Zum Austausch mit anderen Teilnehmern, für Fragen, Fallbesprechungen und wertvolle Impulse – auch über den Kurs hinaus.

Dein kompletter Kurs

19
Unterrichts-
einheiten

Aktionspreis
279 €
regulär ~~499 €~~

Homöopathie auf den Punkt

Finde das **richtige Mittel**
in kürzester Zeit

Homöopathie auf den Punkt

Finde das **richtige Mittel**
in kürzester Zeit



MIT ERIKA RAU, SUSANNE SCHELL &
SABINE WENK



Übersichts-
listen

- ✓ 14 Kursmodule
- ✓ 4 Vertiefungsmodule: Husten & Fieber, Hauterkrankungen, Menstruationsbeschwerden, Geschichte der Homöopathie
- ✓ Bonusinterview: Behandlung von Kindern
- ✓ 2 Live-Mentoring-Abende
- ✓ 2 Monate jRep kostenfrei
- ✓ Teilnahmebestätigung nach bestandenem MCF Test mit 19 Fortbildungspunkten für die Einreichung bei SQHT
- ✓ Telegram-Community

Bereit, das passende Mittel schneller zu finden?

Starte jetzt mit
„Homöopathie auf den Punkt“

Sichere dir deinen Zugang zum Online-Kurs!



JETZT KURS SICHERN →

QR-Code scannen & direkt anmelden

Die Zeichenhomöopathie des 21. Jh.

Einstieg in die Zeichenhomöopathie und die Anwendung des Symptomenlexikons

Kurs: Sabine Wenk & Susanne Schell

Digitales Programm: Thorsten Stegemann

EINSTIEGSKURS

Fälle aus der Praxis

Pilzinfektion im Ohr – Aspergillus niger

Frau, 49 Jahre

Anamnese am 14. September 2020

Was vorausging

Drei Monate Juckreiz, zwei Wochen Schmerzen

Der Weg bis zur Anamnese

- Seit drei Monaten hat sie einen extremen Juckreiz im linken Ohr. Sie hat immer wieder versucht, mit einem Wattestäbchen zu kratzen, bis sie vor zwei Wochen starke Ohrenschmerzen bekommen hat. Das Ohrenschmalz am Wattestäbchen war schwärzlich.
- Der Arzt stellte eine Entzündung und einen Schimmelpilz im Gehörgang fest.
- Therapie: Batrafen (Breitbandantimykotikum), Otobazid (Antibioticum und Corticoid).

Beachte: Eine Woche lang spürte sie daraufhin eine deutliche Besserung – dann war alles wieder da.

Das Wattestäbchen

Schwärzliches Ohrenschmalz – die Schimmelsporen



Die Anamnese

Was die Patientin berichtet

Das Ohr

- Das linke Ohr juckt (10).
- Sie hat reißende (8) Ohrenschmerzen.
- Nur durch Drücken auf das Ohr wird der Schmerz besser.
- Außerdem fällt ihrer Familie auf, dass sie sehr schlecht hört.

Was sie sonst noch hat

- Seit etwa 15 Jahren eine Hashimoto-Thyreoiditis.
- Seit zwei Jahren eine Akne rosacea (Sep.).

Beachte: Der Wortlaut wird nicht gekürzt – in ihm stecken die Zeichen.

Das charakteristische Hauptsymptom

Die Symptome der Anamnese werden auf das Wesentliche heruntergebrochen.

- Reißende Ohrenschmerzen mit Jucken im linken Ohr.
- Drücken auf das Ohr bessert den Schmerz.
- Schwerhörigkeit.

Der Zeicheninbegriff in ZK / Z

Übersetzung der charakteristischen Symptome in die Sprache der Arzneien.

- Reißen – in den Ohren °°
- Reißen – Jucken °°
- Jucken – in den Ohren °
- Gehör gemindert °°
- Drücken amel – Reißen °°

Der Zeicheninbegriff als Diagramm

Die Hierarchie richtet sich nach Wichtigkeit und Datenlage.

HAUPTSYMPTOM

- Reißen – in den Ohren °°°
- Gehör gemindert °°°
- Reißen – Jucken °°
- Jucken – in den Ohren °

NEBENSYMPTOM / BEI DATENMANGEL

- Drücken amel – Reißen °°
- Drücken amel – Ohren gesamt

Merke: Links muss das Simile alle Bedingungen erfüllen, rechts darf es schwächeln (§ 67 FN).

In vier Schritten

1 · Eingabe

- Die Zeichenkombinationen werden in den Auswertungsbogen eingegeben.

2 · Anforderung

- Die geforderten Treffer werden bereits vom Programm vorab festgelegt.

3 · Aussondern

- Wer die numerischen Anforderungen nicht erfüllt, fällt heraus.

4 · Lesen

- Der Restpool wird Arznei für Arznei und ZK für ZK gelesen.

Eingabe und Anforderung

7 Rubriken ausgewertet: [T] 108	NAT-M	CAUST	mang	ZINC	Mag-c	SULPH	PHOS	ALUM	Carb-an	SIL	MERC	NIT-AC
Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anzahl der Treffer	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
Summe der Wertigkeiten	12	12	11	10	8	15	13	11	11	11	10	10
Rückert SYSTEMATISCHE DARSTELLUNG 2027	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
rsd7 o: - _in den Ohren - b: - _Reissend o1 °°°	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4
rsd7 b: - _Gehör gemindert o1 °°°	2	3	2	2	3	4	4	2	3	4	4	4
rsd7 b: - _Reissend - b: - Jucken °°	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	1	1
rsd7 o: - _in den Ohren - b: - Jucken °	2	2	1	2	-	3	-	-	-	2	-	1
2*rsd7 --	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rsd7 b: - _Reissend - m: - Drücken amel echt °°	1	-	2	1	1	4	4	3	3	1	1	-
rsd7 o: - Ohren gesamt - m: - Drücken amel echt	1	1	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-

Restpool: Nat-m., Caust. und Mang. bleiben im Pool.

Das Lesen des Restpools

7 Rubriken ausgewertet: [T] 108	NAT-M	CAUST	mang	ZINC	Mag-c	SULPH	PHOS	ALUM	Carb-an	SIL	MERC	NIT-AC
Position Filter	1 M	2 M	3 M	4 M	5 M	6 M	7 M	8 M	9 M	10 M	11 M	12 A
Anzahl der Treffer	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
Summe der Wertigkeiten	12	12	11	10	8	15	13	11	11	11	10	10
Rückert SYSTEMATISCHE DARSTELLUNG 2027	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
rsd7 o: - __in den Ohren - b: - __Reissend o1 °°°	4 ✓	4 ✓	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4
rsd7 b: - __Gehör gemindert o1 °°°	2 ✓	3 ✓	2	2	3	4	4	2	3	4	4	4
rsd7 b: - __Reissend - b: - Jucken °°	2 ✓	2 ✓	? (2/1)	(1)	1	(-)	-	-	-	-	1	1
rsd7 o: - __in den Ohren - b: - Jucken °	2 ✓	2 ✓	1	2	(-)	3	-	-	-	2	-	1
2*rsd7 --	- 1	- 1	? - 1	- ?	- X	- X	- X	- X	-	-	-	-
rsd7 b: - __Reissend - m: - Drücken amel echt °°	(1/0)	(0/2)	2	1	1	4	4	3	3	1	1	-
rsd7 o: - Ohren gesamt - m: - Drücken amel echt	1/0	1/0	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-

Beachte: Gelesen wird vergleichend – für jede Arznei werden die tatsächlichen Treffer notiert.

Die Similebestimmung

Die rechte Diagrammseite entscheidet

Wer ausscheidet

- Bei der ZK „Reißend – Jucken“ hat Mang. nur einen Treffer statt der erforderlichen zwei. Die beiden Zeichen beziehen sich nicht aufeinander: Das Reißen findet *vor* dem Jucken statt. Deshalb bekommt Mang. ein Fragezeichen.
- Weiterverfolgt werden Nat-m. und Caust. Beide erfüllen die Bedingungen der linken Diagrammseite.

Wer übrig bleibt

- Auf der rechten Diagrammseite hat Caust. bei der ZK „Reißend – Drücken amel“ zwei Gegentreffer.
- Nat-m. erfüllt auch auf der rechten Seite des Diagramms alle Bedingungen.

Simile: Nat-m.

Eine Gabe und der Verlauf

Der Verlauf

14.09.2020 – Verordnung:

→ **Nat-m. C 200**

NACH 14 TAGEN Telefongespräch. Die Ohrenschmerzen waren am Tag nach der Einnahme vollständig verschwunden. Seit einer Woche kein Juckreiz mehr. Am Wattestäbchen sind keine Schimmelsporen mehr sichtbar.

O-Ton: Der Ehemann meint: „Wenn sie will, hört sie jetzt wieder.“

Was der Fall zeigt

Zur Analyse

- Fünf Zeichenkombinationen reichten aus – der Zeicheninbegriff muss nicht groß sein, er muss genau sein.
- Die linke Diagrammseite ließ zwei Arzneien übrig; entschieden hat die rechte.
- Die Besserung durch Drücken ist das Zeichen, das den Ausschlag gibt.

Zum Verlauf

- Eine Gabe C 200 genügte; die Schmerzen waren am nächsten Tag verschwunden.
- Nach zwei Wochen waren am Wattestäbchen keine Schimmelsporen mehr sichtbar.
- Die vorangegangene ärztliche Therapie hatte eine Woche lang gebessert, danach war alles wieder da.

Merke: Nicht der Pilz wurde behandelt, sondern die Patientin.

Die Zeichenhomöopathie des 21. Jh.

Einstieg in die Zeichenhomöopathie und die Anwendung des Symptomenlexikons

Kurs: Sabine Wenk & Susanne Schell

Digitales Programm: Thorsten Stegemann

EINSTIEGSKURS

Fälle aus der Praxis

Akute Seekrankheit – ein Anruf von hoher See

Frau, 44 Jahre

Anamnese am 21. August 2026

Die Patientin

- Die Patientin betreut regelmäßig Kindergruppen.
- Nun war eine kleine Schiffsreise in mehreren Etappen von Kopenhagen nach Hamburg geplant.
- Sie war nie ganz „seefest“, aber „es ging immer einigermaßen“.

Beachte: „Seefestigkeit“ bezeichnet die Fähigkeit, auf See – also bei Wellengang – stabil zu bleiben.

Die Anamnese

Anruf von hoher See

Was sie berichtet

- Die ersten Tage hatte sie mit latenter Übelkeit zu tun. Ihre Maßnahmen: Ingwerwurzel kauen, Akupressur, Horizontlinie anschauen.
- Gestern gab es eine Steigerung bei voller Fahrt und Windstärke 7. Jetzt hat sie ihren „Elendspunkt“ erreicht.
- Aktuell leidet sie unter Schwindel (7), besonders wenn sie die Augen schließt (10).
- Gleichzeitig mit dem Schwindel treten Übelkeit (8) und Durchfall (6) auf.
- Die Übelkeit ist mit einem erhöhten Speichelfluss verbunden (5).

Beachte: Die Dokumentation erfolgt im Wortlaut der Patientin – in ihr stecken die Zeichen.

Die charakteristischen Hauptsymptome

Was unbedingt geheilt werden muss – auf wenige Sätze heruntergebrochen

- Sie hat Schwindel (7) mit Übelkeit (8) und Durchfall (6). Sobald sie die Augen schließt, hat sie den stärksten Schwindel (10).
- Die Übelkeit geht mit Speichelfluss einher (5).

Zeitstrahl: Entfällt bei einer akuten Krankheit.

Der Zeicheninbegriff in ZK / Z

Übersetzung der charakteristischen Symptome in die Sprache der Arzneien

- Schwindelig – Übelkeit o1 °°° (113 PS)
- Übelkeit – Speicheln o1 °°° (136 PS)
- Schwindelig – Diarrhoe (12 PS)
- Schwindelig – Augen geschlossen agg (8 PS)

Der Zeicheninbegriff als Diagramm

Die Hierarchie richtet sich nach Wichtigkeit und Datenlage

HAUPTSYMPTOM

- Schwindelig – Übelkeit o1 °°°
- Übelkeit – Speicheln o1 °°°

NEBENSYMPTOM / BEI DATENMANGEL

- Schwindelig – Diarrhoe
- Schwindelig – Augen geschlossen agg

Merke: Links muss das Simile alle Bedingungen erfüllen, rechts darf es schwächeln (§ 67 FN).

In vier Schritten

1 · Eingabe

- Die Zeichenkombinationen werden in den Auswertungsbogen eingegeben.

2 · Anforderung

- Die geforderten Treffer werden bereits vom Programm vorab festgelegt.

3 · Aussondern

- Wer die numerischen Anforderungen der HS nicht erfüllt, fällt heraus.

4 · Lesen

- Der Rest-Pool wird Arznei für Arznei und ZK für ZK gelesen.

Eingabe und Anforderung

jRep Auswertung: FALL L1 - Akute Seekrankheit (44 J. w)												
5 Rubriken ausgewertet: [T] 73	PHOS	Mag-c	LACH	ARS	SULPH	GRAPH	CALC	LYC	Petr	SEP	Gels	KALI-C
Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anzahl der Treffer	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Summe der Wertigkeiten	12	9	8	6	8	7	6	6	6	6	5	5
Rückert SYSTEMATISCHE DARSTELLUNG 2027	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
rsd7 b: - Schwindelig - b: - Uebelkeit = Erbrechen o1 °°°	4	4	4	2	4	3	2	2	4	2	3	3
rsd7 b: - Speicheln - b: - Uebelkeit = Erbrechen o1 °°°	4	4	-	3	4	4	4	4	2	4	-	2
rsd7 ---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rsd7 b: - Schwindelig - b: - Diarrhoe	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-
rsd7 b: - Schwindelig - m: - Augen geschlossen agg	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Praxis: Der Auswertungsbogen zeigt die Anforderungen und gibt Übersicht über die numerisch passenden Arzneien.

Das Aussondern

jRep Auswertung: FALL L1 - Akute Seekrankheit (44 J. w)	
Arznei-Filter: Arznei	▼ 1
5 Rubriken ausgewertet: [T] 1/73 PHOS	
Position	1
Anzahl der Treffer	4
Summe der Wertigkeiten	12
Rückert SYSTEMATISCHE DARSTELLUNG 2027	F
rsd7 b: - Schwindelig - b: - Uebelkeit = Erbrechen o1 °°°	4
rsd7 b: - Speicheln - b: - Uebelkeit = Erbrechen o1 °°°	4
rsd7 ---	-
rsd7 b: - Schwindelig - b: - _Diarrhoe	3
rsd7 b: - Schwindelig - m: - Augen geschlossen agg	1

Rest-Pool: Phos. erfüllt beim numerischen Ähnlichkeitsabgleich als einzige Arznei alle Anforderungen der Hauptsymptome und zusätzlich der Nebensymptome.

Das Lesen des Rest-Pools

2026-08-21 ED Akute Seekrankheit Jeden Eintrag mit der Eingabe-Taste speich...  				
	PHOS	Mag-c	LACH	ARS
Position	1	2	3	4
Anzahl der Treffer	4	3	3	3
Summe der Wertigkeiten	12	9	8	6
rsd7 b: - Schwindelig - b: - Uebelkeit = Erbrechen o1 °°°	4!	4X	4X	2X
rsd7 b: - Speicheln - b: - Uebelkeit = Erbrechen o1 °°°	4!	4X	-	3X

rsd7 b: - Schwindelig - b: - _Diarrhoe	3!!	1X	3X	-
rsd7 b: - Schwindelig - m: - Augen geschlossen agg	1!!	-	1X	1X
ERGEBNIS				

Beachte: Deshalb wird Phos. zunächst als einzige Arznei gelesen.

Die Similebestimmung

- Phos. erfüllt auch inhaltlich alle Anforderungen. Bei den Nebensymptomen übererfüllt es sie sogar.
- Alle anderen Arzneien können Phos. nicht mehr überholen.

Simile: Phos.

Die Gabe an Deck

21.08.2026

10 UHR – VERORDNUNG: Sie nahm die Globuli an Deck ein, ich blieb am Telefon. Nach wenigen Minuten gingen Schwindel und Übelkeit zurück und hörten dann ganz auf (0). Sie atmete hörbar mehrmals erleichtert auf.

→ **Phos. 3/C 200**

WEITERE VERORDNUNG: Für den weiteren Bedarf sollte sie eine Wasserauflösung in einer PET-Flasche vorbereiten: 3 Globuli in einer etwa zu einem Drittel mit Wasser gefüllten 0,33-l-PET-Flasche auflösen, vor jeder Einnahme jeweils 10 Schüttelschläge.

→ **Phos. 3/C 200 (W)**

Beachte: Die Wirkung setzte unmittelbar ein.

Was das Telefonat ergab

Die Tage danach

21.08.2026 Am selben Tag hatte die Patientin noch etwas weicheren Stuhl (2). Sie konnte bereits unter Deck gehen und Wasser an die Kinder verteilen.

22.08.2026 Bei den ersten Anzeichen von Schwindel (2) und Übelkeit (1) nahm sie eine weitere Gabe aus der PET-Flaschen ein: eine Verschlusskappe von der geschüttelten Lösung. Auch dieses Mal gingen die Beschwerden innerhalb weniger Minuten zurück (0).

→ **1 Verschlusskappe**

DANACH Die PET-Flasche behielt sie griffbereit, benötigte sie aber während der gesamten Reise nicht mehr.

Merke: Wer bei Seekrankheit wieder unter Deck gehen kann, ist auf dem Weg der Genesung – für akut Seekranke ist das fast unmöglich.

Was der Fall zeigt

Zur hochakuten Krankheit

- Der Zeitstrahl entfällt – eine akute Krankheit hat keine Vorgeschichte zu ordnen.
- Vier Zeichenkombinationen reichten aus. Der Zeicheninbegriff muss nicht groß sein, er muss nur genau sein.
- Die Similebestimmung folgt immer denselben vier Schritten: Eingabe, Anforderung, Aussondern, Lesen.

Zur Gabe

- Eine Gabe C 200 genügte; die Wirkung setzte innerhalb weniger Minuten ein.
- Die Wasserauflösung in der PET-Flasche verändert den Arzneireiz und macht eine wiederholte Gabe unterwegs handhabbar.
- Sie wurde nur ein einziges Mal gebraucht – und war dann zur Stelle.

Merke: Eine Anamnese unter schwierigen Bedingungen kann gelingen, wenn das Wesentliche berichtet und genau nachgefragt wird.

Die Zeichenhomöopathie des 21. Jh.

Einstieg in die Zeichenhomöopathie und die Anwendung des Symptomenlexikons

Kurs: Sabine Wenk & Susanne Schell

Digitales Programm: Thorsten Stegemann

EINSTIEGSKURS

Fälle aus der Praxis

Hand-Mund-Fuß-Krankheit – eine akute Krankheit in einem Tag

Mädchen, 1 Jahr und 10 Monate

Anamnese am 10. August 2026

Die Anamnese

Was die Mutter berichtet

Seit dem Vorabend

- 39,2 °C Fieber und Bläschen an Händen, Füßen und im unteren Rücken. In der Kita haben zurzeit mehrere Kinder die Hand-Mund-Fuß-Krankheit.
- Nachts konnte sie kaum schlafen. Sie jammerte und kratzte.

Am nächsten Morgen

- Das Mädchen wollte die Windel ausgezogen haben und keine Hose anziehen. Sobald sie angezogen wurde, begann sie wieder zu kratzen und zu jammern.
- Beim Frühstück verweigerte sie nach einem Bissen das Essen und weinte. Sie wollte auch kein Wasser trinken.
- Im Mund sah die Mutter kleine Bläschen und Geschwürcchen.
- Mittagsschlaf war an diesem Tag nicht möglich. Das Fieber war bei 38,7 °C.

Beachte: Der Wortlaut wird nicht gekürzt – in ihm stecken die Zeichen.

Das charakteristische Hauptsymptom

Die Symptome der Anamnese werden auf das Wesentliche heruntergebrochen.

- Hautausschlag in Form von Bläschen an Händen, Füßen und unterem Rücken.
- Schmerzhaftes Geschwürchen im Mund.
- Juckreiz am schlimmsten in der Wärme und im Bett.
- Der Hautausschlag wird von anhaltendem Fieber begleitet.

Zeitstrahl: Entfällt bei einer akuten Krankheit.

Der Zeicheninbegriff in ZK / Z

Übersetzung der charakteristischen Symptome in die Sprache der Arzneien.

- Geschwüre – Schmerzen °°
- Mund gesamt – Geschwüre °°
- Jucken – Horizontal °°
- Ausschlag – Hitze gesamt °°
- Ausschlag Bläschen °°
- Jucken – Ausschlag Bläschen °°
- Ausschlag Bläschen – Geschwüre °

Der Zeicheninbegriff als Diagramm

Die Hierarchie richtet sich nach Wichtigkeit und Datenlage.

HAUPTSYMPTOM

- Geschwüre – Schmerzen °°°
- Mund gesamt – Geschwüre °°°
- Jucken – Horizontal °°°
- Ausschlag – Hitze gesamt °°

NEBENSYMPTOM / BEI DATENMANGEL

- Ausschlag Bläschen °°°
- Jucken – Ausschlag Bläschen °°°
- Ausschlag Bläschen – Geschwüre °

Merke: Links muss das Simile alle Bedingungen erfüllen, rechts darf es schwächeln (§ 67 FN).

Vorabfestlegung und Aussondern

8 Rubriken ausgewertet: [T] 122	MERC	CALC	PHOS	CAUST	KALI-C	NAT-M	NUX-V	SULPH	SEP	Staph	ALUM	Bry
Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anzahl der Treffer	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
Summe der Wertigkeiten	15	14	14	13	13	13	13	13	11	10	9	10
Rückert SYSTEMATISCHE DARSTELLUNG 2026	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
rsd6 b: - Schmerzen gesamt - b: - Geschwüre o1 °°°	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
rsd6 o: - Mund gesamt - b: - Geschwüre o1 °°°	4	4	4	2	4	4	4	3	2	2	2	-
rsd6 b: - Jücken - m: - Horizontal agg o1 °°°	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	2	3
rsd6 b: - Ausschlag gesamt - b: - Hitze gesamt °°	3	2	2	4	1	1	1	2	1	1	1	3
rsd6 --	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0*rsd6 b: - _Ausschlag Bläschen °°°	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(1)	(4)	(4)	(4)	(4)	(2)
0*rsd6 b: - Jücken - b: - _Ausschlag Bläschen o1 °°°	-	(2)	(4)	(4)	(3)	(4)	-	(3)	(2)	-	(2)	-
0*rsd6 b: - _Ausschlag Bläschen - b: - Geschwüre °	(4)	(3)	(2)	(1)	(1)	(2)	-	(4)	-	(2)	-	-

Im Pool bleiben: Merc. • Calc. • Phos. • Caust. • Sulph.

Das Lesen

8 Rubriken ausgewertet: [T] 122	MERC	CALC	PHOS	CAUST	KALI-C	NAT-M	NUX-V	SULPH	SEP	Staph	ALUM	Bry
Position Filter	1 M	2 M	3 M	4 M	5 M	6 M	7 P	8 M	9 T	10 P	11 M	12 P
Anzahl der Treffer	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
Summe der Wertigkeiten	15	14	14	13	13	13	13	13	11	10	9	10
Rückert SYSTEMATISCHE DARSTELLUNG 2026	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
rsd6 b: - Schmerzen gesamt - b: - Geschwüre o1 °°°	4 ✓	4 ✓	4 ✓	4 ✓	4	4	4	4 ✓	4	4	4	4
rsd6 o: - Mund gesamt - b: - Geschwüre o1 °°°	4 ✓	4 ✓	4 ✓	2 ✓	4	4	4	3 ✓	2	2	2	-
rsd6 b: - Jücken - m: - Horizontal agg o1 °°°	4 ✓	4 3 ✓	4 ✓	3 2 ✓	4	4	4	4 ✓	4	3	2	3
rsd6 b: - Ausschlag gesamt - b: - Hitze gesamt °°	3 1	2 1	2 0	4 ✓	1	1	1	2 ✓	1	1	1	3
rsd6 --	? -	? -	x -	-	- ?	- ?	- ?	-	- ?	- ?	- ?	- x
0*rsd6 b: - _Ausschlag Bläschen °°°	(4)	(4)	(4)	(4) ✓	(4)	(4)	(1)	(4) ✓	(4)	(4)	(4)	(2)
0*rsd6 b: - Jücken - b: - _Ausschlag Bläschen o1 °°°	-	(2)	(4)	(4) ✓	(3)	(4)	-	(3) ✓	(2)	-	(2)	-
0*rsd6 b: - _Ausschlag Bläschen - b: - Geschwüre °	(4)	(3)	(2)	(1) ✓	(1)	(2)	-	(4) ✓	-	(2)	-	-

Beachte: Gelesen wird vergleichend – für jede Arznei des Pools werden die tatsächlichen Treffer notiert.

Die Similebestimmung

Was hinter der Zahl steht

Was das Lesen ergibt

- Bei der ZK „Ausschlag – Hitze ges.“ handelt es sich bei Merc. und Phos. wahrscheinlich jeweils nur einmal um Fieber.
- Phos. hat einmal Hitze im Gesicht durch Waschen und einmal Erhitzung durch Bewegung – also null Treffer bei Fieber.
- Damit bleiben nur Caust. und Sulph. im Pool.

Die Entscheidung

- Caust. hat bei zwei Zeichenkombinationen jeweils nur zwei Treffer statt drei und steht damit gegenüber Sulph. schlechter da.
- Sulph. erfüllt alle Bedingungen.

Simile: Sulph.

Eine Gabe am Nachmittag

Der Verlauf

10.08.2026 – Verordnung:

→ **Sulph. C 200 · 1 × 3 Globuli am Nachmittag**

AM ABEND Das Mädchen konnte wieder Grießbrei essen und Wasser trinken. Die Temperatur ging auf 37,8 °C, und sie konnte die ganze Nacht ungestört schlafen.

AM NÄCHSTEN MORGEN Sie war fieberfrei, und es ging ihr sichtlich gut.

IN DEN NÄCHSTEN TAGEN Die Bläschen trockneten ab.

Beachte: Eine einzige Gabe – der Verlauf brauchte keine Wiederholung.

Nach sechs Wochen

Dieselben Symptome – dieselbe Verordnung

Was sich wiederholt

DER ABEND UND DIE NACHT Sie hatte am Abend 38,6 °C Fieber, war nachts unruhig im Schlaf und erwachte am nächsten Morgen mit schmerzhaften Bläschen im Mund. Sie jammerte schon beim Wassertrinken. Das Frühstück verweigerte sie. Außerdem kratzte sie an den Unterarmen und Händen. Es war, außer im Mund, nirgends ein Hautausschlag sichtbar.

→ **Sulf. C 200 · 1 × 3 Globuli**

DER VERLAUF Das Mädchen hatte einen ausgiebigen, ruhigen Mittagsschlaf und konnte danach wieder alles essen und trinken. Das Fieber kam nicht mehr wieder, der Juckreiz war verschwunden. Die Bläschen im Mund waren nach zwei Tagen abgeheilt.

Merke: Beim Wiederauftreten der Krankheit mit gleichen Symptomen kann die letzte Verordnung wiederholt werden.

Das einzige Symptom

Was die Mutter findet

- Eine einzelne, mit Flüssigkeit gefüllte Blase (Durchmesser etwa 5 mm) unter dem Fuß am Ansatz der großen Zehe.
- Mehr ist nicht zu sehen – das ist das einzige Symptom.

Warum es behandelt wird

- Die Kita-Leitung hatte die Eltern in einem Schreiben darauf hingewiesen, dass die Kinder nur in die Kita gebracht werden dürfen, wenn keine Bläschen mehr aufzufinden sind.
- Die Hand-Mund-Fuß-Krankheit ist dort bereits seit mehreren Monaten nicht auszurotten.

ZK: Füße m. Z. – Ausschlag Bläschen

Eine einzige Rubrik

1 Rubriken ausgewertet: [T] 18	GRAPH	LACH	CAUST	Ph-ac	PHOS	sel	SEP	ARS	Bov	CALC	Con	NAT-C	NIT-AC	Petr	SIL	SULPH	tarax	ZINC
Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Anzahl der Treffer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Summe der Wertigkeiten	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rückert SYSTEMATISCHE DARSTELLUNG 2026	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
rsd6 o: - Füße mit Z. - b: - Ausschlag Bläschen °	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Beachte: Bei der ersten Erkrankung waren Sulfur und Causticum in der Endauswahl. Jetzt werden nur diese beiden Arzneien auf Blasen untersucht.

Das Lesen der beiden Arzneien

Caust. hat hier zwei Treffer

[CAUST](#) - 2 von 1505 PS. insgesamt (0,1%)

[ck1274](#) Grosse Blasen an den Füßen, von einigem Reiben. [sh](#)

[ck1275](#) Fress-Blase an der Ferse, die sich unter vielem Jucken allmählig verliert. [sh](#)

Sulph. hat nur einen Treffer

[SULPH](#) - 1 von 1969 PS. insgesamt (0,0%)

[ck1610](#) Geschwür-Bläschen auf den Fusssohlen. [sh](#)

Simile: Caust.

Eine Gabe am Vormittag

Der Abschluss

VERORDNUNG: Gabe am Vormittag.

→ **Caust. C 200 · 1 × 3 Globuli**

AM NÄCHSTEN MORGEN Die Blase war eingetrocknet.

Merke: Bleibt nach der Heilung ein einzelnes Symptom übrig, kann der Ort zur Similebestimmung herangezogen werden.

Was der Fall zeigt

Zur akuten Krankheit

- Der Zeitstrahl entfällt – eine akute Krankheit hat keine Vorgeschichte.
- Die Rubrik Hitze gesamt enthält auch Hitze, die nichts mit Fieber zu tun hat. Ein Treffer zählt nur, wenn er zum Fall passt.
- Was die Mutter berichtet – Kratzen nachts und beim Tragen der Windel – wird zum Zeichen für die Verschlimmerung in der Horizontalen (Bett, Wärme, Nachts, Liegen, Schlaf).
- Eine einzige Gabe C 200 genügte; ob wiederholt wird, entscheidet grundsätzlich der Verlauf.

Zur erneuten Erkrankung

- Beim Wiederauftreten der Krankheit mit gleichen Symptomen kann die letzte Verordnung wiederholt werden.
- Da nach Abheilung der erneuten Erkrankung nur noch eine Blase am Fuß übriggeblieben ist, kann nun der Ort zur Similebestimmung herangezogen werden. Überprüft werden hier nur die letzten in Frage gekommenen zwei Arzneien der Similebestimmung der ersten Erkrankung.

Merke: Bei kleinen Kindern berichtet nicht der Patient, sondern wer ihn beobachtet.

Die Zeichenhomöopathie des 21. Jh.

Einstieg in die Zeichenhomöopathie und die Anwendung des Symptomenlexikons

Kurs: Sabine Wenk & Susanne Schell

Digitales Programm: Thorsten Stegemann

EINSTIEGSKURS

Fälle aus der Praxis

Wundheilungsstörung nach einer Tumor-OP

Frau, 65 Jahre

Anamnese am 8. August 2026

Sechs Wochen nach der Operation

Patientin, 65 J. - Wundheilungsstörung

- Ambulante OP am 24.06.2026 in der Dermatologie, um ein Plattenepithelkarzinom in der rechten Brust zu entfernen.
- Der Tumor wurde mit Stadium I klassifiziert; die Patientin ist in entsprechender medizinischer Nachbetreuung.
- Nach anfänglich guter Wundheilung und Narbenbildung beginnt nun – sechs Wochen nach der OP und während starker Sommerhitze – ein entzündlicher Prozess.

Der Entschluss

Einen Tag vor der Anamnese

- Die Hausärztin hat die Wunde am Vortag kontrolliert. Sie empfahl, nicht in die Wundheilung einzugreifen, sondern weiter abzuwarten.
- Für die Patientin fühlte sich die Brust „sehr aktiv“ an, „wie eine Brustentzündung, nur ohne Pochen“. Dagegen wollte sie zügig etwas unternehmen.
- Sie entschied sich für ihre erste homöopathische Behandlung.

Die Anamnese

Was die Patientin berichtet

Der Zustand der Narbe

- Die Narbe eitert (3) seit vier Tagen sporadisch.
- Die Brust fühlt sich im Narbenbereich leicht warm (2) an.
- Wenn sie den Verband wechselt, bemerkt die Patientin einen leicht fauligen Geruch (1–2).
- Durch Druck kann sie ein Brennen (5) und Ziehen (4) auslösen, was jeweils gleichzeitig auftritt.

Beachte: Der Wortlaut wird nicht gekürzt – in ihm stecken die Zeichen.

Die charakteristischen Hauptsymptome

Was unbedingt geheilt werden muss – in wenigen Sätzen zusammengefasst

- Gleichzeitiges Brennen (5) und Reißen (4) in der Brust, das sich durch Druck ausgelöst wird.
- Die Narbe zeigt Eiterung (3) mit leicht fauligem Geruch (1–2) und Wärme (2).

Zeitstrahl: Entfällt bei akutem Geschehen.

Der Zeicheninbegriff in ZK / Z

Die Liste der sinnvollen Zeichenkombinationen

- Brennend – Reißend o1 °°°
- Reissend – Drücken agg °°
- Brennend – Drücken agg °
- Brust – Brennend o1 °°°
- Brust – Reißend o1 °°°
- Eiterung schmerzhaft o1 °°°

Der Zeicheninbegriff als Diagramm

Die Aufteilung der Zeichenkombinationen in linke und rechte Diagrammseite

HAUPTSYMPTOM

- Brennend – Reißend o1 °°°
- Reissend – Drücken agg °°
- Brennend – Drücken agg °

NEBENSYMPTOM / BEI DATENMANGEL

- Brust – Brennend o1 °°°
- Brust – Reißend o1 °°°
- Eiterung schmerzhaft o1 °°°

Merke: Links muss das Simile alle Bedingungen erfüllen, rechts darf es schwächeln (§ 67 FN).

In vier Schritten

1 · Eingabe

- Die Zeichenkombinationen werden in den Auswertungsbogen eingegeben.

2 · Anforderung

- Die geforderten Treffer werden bereits vom Programm vorab festgelegt.

3 · Aussondern

- Wer die numerischen Anforderungen nicht erfüllt, fällt heraus.

4 · Lesen

- Der Restpool wird Arznei für Arznei und ZK für ZK gelesen.

Die Vorabfestlegung im Auswertungsbogen

jRep Auswertung: FALL Narbenheilung (65 J. w) : 2026-08-08 AU Wundheilungsstörung									
7 Rubriken ausgewertet: [T] 109	CAUST	CARB-V	ZINC	Mur-ac	SIL	SULPH	NUX-V	Ign	BELL
Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahl der Treffer	3	3	3	3	3	3	2	2	2
Summe der Wertigkeiten	8	7	7	4	4	4	6	5	4
Rückert SYSTEMATISCHE DARSTELLUNG 2027	F	F	F	F	F	F	F	F	F
rsd7 b: - _Brennend - b: - _Reissend o1 °°°	3	4	4	2	2	2	4	3	3
rsd7 b: - _Reissend - m: - Drücken agg °°	4	2	2	1	1	1	2	-	1
rsd7 b: - _Brennend - m: - Drücken agg °	1	1	1	1	1	1	-	2	-
rsd7 --	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0*rsd7 o: - Brust gesamt - b: - _Brennend o1 °°°	(3)	(4)	(4)	(3)	-	(4)	(3)	-	(3)
0*rsd7 o: - Brust gesamt - b: - _Reissend o1 °°°	(4)	(4)	(4)	(3)	(2)	(2)	(4)	-	-
0*rsd7 b: - _Eiterung schmerzhaft o1 °°°	(4)	(2)	(2)	-	(4)	(3)	(3)	-	-

Praxis: Der Auswertungsbogen zeigt die Anforderungen und gibt Übersicht über die numerisch passenden Arzneien.

Das Aussondern

jRep Auswertung: FALL Narbenheilung (65 J. w) : 2026-08-08 AU Wundheil			
Arznei-Filter:	Arznei	1 2 3	
7 Rubriken ausgewertet: [T] 3/109	CAUST	CARB-V	ZINC
Position	1	2	3
Anzahl der Treffer	3	3	3
Summe der Wertigkeiten	8	7	7
Rückert SYSTEMATISCHE DARSTELLUNG 2027	F	F	F
rsd7 b: - _Brennend - b: - _Reissend o1 °°°	3	4	4
rsd7 b: - _Reissend - m: - _Drücken agg °°	4	2	2
rsd7 b: - _Brennend - m: - _Drücken agg °	1	1	1
rsd7 --	-	-	-
0*rsd7 o: - _Brust gesamt - b: - _Brennend o1 °°°	(3)	(4)	(4)
0*rsd7 o: - _Brust gesamt - b: - _Reissend o1 °°°	(4)	(4)	(4)
0*rsd7 b: - _Eiterung schmerzhaft o1 °°°	(4)	(2)	(2)

Restpool: Caust., Carb-v. und Zinc. bleiben im Pool.

Das Lesen des Restpools

2026-08-08 ED Wundheilungsstörung Jeden Eintrag mit der Eingabe-Taste speichern! 			
	CAUST	CARB-V	ZINC
Position	1	2	3
Anzahl der Treffer	3	3	3
Summe der Wertigkeiten	8	7	7
rsd7 b: - _Brennend - b: - _Reissend o1 °°°	3!	4!	4!
rsd7 b: - _Reissend - m: - Drücken agg °°	4=1,5/1	2/0	2=1/1
rsd7 b: - _Brennend - m: - Drücken agg °	1X	1!	1X
rsd7 --	-	-	-
0*rsd7 o: - Brust gesamt - b: - _Brennend o1 °°°	(3)X	(4)!	(4)X
0*rsd7 o: - Brust gesamt - b: - _Reissend o1 °°°	(4)X	(4)!	(4)X
0*rsd7 b: - _Eiterung schmerzhaft o1 °°°	(4)X	(2)!	(2)X
ERGEBNIS		Q3, Stdrrd	

Beachte: Gelesen wird vergleichend – für jede Arznei werden die tatsächlichen Treffer notiert.

Die Similebestimmung

Die zweite Zeichenkombination entscheidet

2. ZK: Reißend – Drücken agg

- Bei Caust. ist beim ersten PS nicht eindeutig, ob sich das Drücken auch auf das Reißen bezieht – höchstens 0,5 Tr. Das zweite PS hat 1 Tr. Die PS 3 und 4 sind Scheinmodalitäten und somit keine Treffer; das trifft auch auf den Magenta-Eintrag zu. Ergebnis: 1,5/1 Tr.
- Carb-v. hat 2 Treffer und keine Gegentreffer: 2/0.
- Zinc. zeigt eine Scheinmodalität (0 Tr.), 1 Treffer und einen Gegentreffer: 1/1.

Die Entscheidung

- Bei der ersten ZK „Brennend – Reißend“ zeigen alle drei Arzneien eine Signifikanz.
- Carb-v. erfüllt als einzige Arznei alle Bedingungen der Vorabfestlegung und kann von den anderen beiden nicht mehr überholt werden. Es wird daher allein weiter untersucht.
- Auch die weiteren ZK / Z erweisen sich als signifikante Treffer.

Simile: Carb-v.

Die schnelle Wende

Die ersten fünf Tage

Der Beginn

08.08.2026 – Verordnung:

→ **Carb-v. Q 3, Standarddosierung (2 Tr. | 1. Gl. | 1 TL/tgl.)**

10.08.2026 Erste Einnahme um 16:20 Uhr.

11.08.2026 · Telefonat 17:30 Uhr

Die Brust schmerzt kaum noch (1). Die Patientin staunt über die „schnelle Wende“. Noch gelbliches Sekret, weniger Blut (2). Durch Druck etwas weniger Ziehen (3) und Brennen (3).

13.08.2026 · Kurztelefonat 11:30 Uhr

Der Brustschmerz ist fast nicht mehr spürbar: „Meine Brust tut 0,1 weh, nur noch ein Hauch.“ Nur noch wenig gelbliches Sekret, kaum noch Blut (1).

Bis zum Absetzen

Vom 14. bis zum 17. August

Die Narbe schließt sich

14.08.2026 Die Narbe schließt sich. Die Patientin ist schmerzfrei und war in der Ostsee schwimmen. Zum Schutz verwendet sie wasserfeste Pflaster.

15.08.2026 · Kurztelefonat 18 Uhr

Die Brust ist zuverlässig schmerzfrei: „Es ist 0,0 Schmerz, egal was ich tue.“ Sekret noch einmal weniger (0,5), keine Blutbeimengung mehr. Sie schläft wieder auf dem Bauch und bewegt sich völlig frei.

AB 17.08.2026 „Kein Sekret, keine Symptome.“

17.08.2026 – Verordnung: Arznei absetzen. Erneute Einnahme nur noch bei Bedarf, das heißt sobald die Symptome wieder auftreten.

Der Verlauf in Bildern



14.08.2026

Die Narbe schließt sich



14.08.2026

Exsudat der vorigen Nacht



ab 17.08.2026

Exsudat der vorigen Nacht

O-Ton: „Kein Sekret, keine Symptome.“

Die unfreiwillige Arzneiprüfung

Was auftrat

- Telefonat 11:30 Uhr: Gestern Abend um 18:30 Uhr trat Schwindel auf, am schlimmsten beim Gehen (8).
- Außerdem ein bitterer Geschmack im Mund (8).
- Sie hatte die Arznei vorsichtshalber noch weiter eingenommen.

Die Überprüfung von Carb-v.

- Schwindel – Gehen agg: 3 Tr.
- Geschmack ges. – bitterlich: 3 Tr.
- Die neu aufgetretenen Symptome liegen innerhalb des Wirkspektrums der verordneten Arznei. Es fand also eine unfreiwillige Arzneiprüfung statt.

Verordnung: Arznei definitiv absetzen!

Nach dem Absetzen

Die Notizen der Patientin

Telefonat 11:30 Uhr

20.08.2026 Schwindel und Geschmack (6).

21.08.2026 Schwindel und Geschmack (2).

22.08.2026 „Alles wieder ok.“

Beachte: Die Prüfsymptome klingen innerhalb von drei Tagen wieder ab.

Das Abschiedsfoto

Fünf Wochen nach der ersten Einnahme



Was der Fall zeigt

Zur Analyse

- Sechs geordnete Zeichenkombinationen aus einer kurzen Anamnese – sie übersetzen die Beschwerden in die Sprache der Arzneien.
- Entschieden hat das Lesen: nicht alle aufgeführten Trefferzahlen des Auswertungsbogens erweisen sich als tatsächliche Treffer.
- Carb-v. konnte nach der zweiten Zeichenkombination nicht mehr überholt werden und wurde deshalb allein weiter untersucht.

Zum Verlauf

- Die Wende des Falls kam zügig nach der ersten Einnahme.
- Neue Symptome wurden daraufhin geprüft, ob sie im Wirkspektrum der Arznei liegen – sie taten es.
- Sie waren Ausdruck einer Überdosierung und verschwanden mit dem Absetzen der Arznei.

Merke: Wird eine Arznei weiter eingenommen, obwohl die Beschwerde vorbei ist, kann eine unfreiwillige Arzneiprüfung auftreten.